

ab

A+B Bürsten-Technik AG

Nettoyage des routes

NOUVEAU AVEC
A+B INSIEME



La qualité suisse pour une
route impeccable.





Chères clientes, chers clients

Avec plus de 30 ans d'expérience, nous sommes votre spécialiste dans le domaine du nettoyage des voies de circulation. En tant que leader du marché suisse des brosses techniques, nous connaissons parfaitement les besoins de nos clients et pouvons toujours compter sur le vaste savoir-faire de nos experts en brosses et sur un vaste réservoir de solutions éprouvées.

Un niveau élevé de satisfaction des clients, des prix attractifs, une valeur ajoutée suisse et une utilisation écologique de toutes les ressources sont nos plus grandes préoccupations et forment notre équipe performante d'environ 40 employés qui travaillent dur chaque jour pour développer et produire les bonnes brosses pour nos clients.

Nous utilisons à la fois les techniques et les équipements les plus modernes, ainsi qu'un savoir-faire artisanal traditionnel. Avec nos commandes à plusieurs ateliers pour handicapés, nous apportons également notre contribution sociale.


Nous sommes très heureux de pouvoir désormais vous proposer le programme de balais de rue A+B Insieme, qui a fait ses preuves dans toute la Suisse. Profitez du service pratique de ramassage et de livraison, des courts trajets de transport vers un foyer local pour handicapés et du réapprovisionnement en balais de routes recyclés. A+B Insieme est non seulement simple et pratique, mais aussi écologique, social et local.

Et par rapport à un balai de rues jetable, le regarnissage d'une brosse à assiette est rentable après 4 regarnissages de brosses.

Toute l'équipe de A+B dans toute la Suisse et toujours là pour vous. Nous aimerions également vous souhaiter la bienvenue au Toggenbourg et vous guider à travers nos installations de production modernes. Nous nous réjouissons d'avoir un contact personnel avec vous.

Salutations du Toggenbourg

Thomas Nüesch
Chef d'entreprise / Copropriétaire



Expérience et spécialisation

Depuis la création de l'entreprise en 1988, nous nous sommes constamment concentrés sur le développement de solutions de brossage spécifiques aux clients pour de nombreux secteurs d'activité tels que le nettoyage des rues et des aéroports. Industrie textile, automobile, construction de machines et d'installations, industrie alimentaire, pharmaceutique, métallurgique et du bois, etc. Laissez nous vous convaincre de notre esprit d'innovation, de notre qualité, de notre service et de notre fiabilité.



Une technologie de pointe qui a du potentiel

Nous développons des brosses spéciales à l'unité, en petites ou grandes séries ainsi que des systèmes de brosses complets, ce qui nous rend uniques en Suisse. Un savoir-faire innovant, des matières premières de haute qualité, des installations de production ultramodernes et une grande expérience constituent la base de nouveaux développements constants. Depuis le nouveau bâtiment de notre entreprise à Wattwil, nos 40 employés sont plus que jamais en mesure d'exploiter tout le potentiel de la production de brosses.



Disponible pour vous dans toute la Suisse

Notre équipe de vente expérimentée recherche chaque jour, en collaboration avec nos clients, des solutions de brossage optimales. Il est extrêmement important que nos experts soient locaux et qu'ils puissent connaître et discuter sur place des préoccupations et des applications de nos clients.



Un employeur attractif

A+B est considéré comme un employeur important au Toggenbourg qui emploie du personnel local qualifié. Nous attachons une grande importance à la formation continue et à l'apprentissage. Nous proposons des apprentissages pour les employés de commerce, les mécaniciens de production et les spécialistes de la logistique.





A+B Bürsten-Technik AG, Bleikenstrasse 92, CH-9630 Wattwil
Telefon +41 (0)71 987 61 00, Telefax +41 (0)71 987 61 01, ab@buersten-technik.ch, brosses-techniques.ch



| | Seite |
|---|-------|
| Nos brosses de route en comparaison _____ | 6/7 |
| A+B Insieme _____ | 8/9 |
| A+B Speedy-Fix _____ | 10 |
| Brosses circulaires avec support en bois _____ | 11 |
| Brosses embouties _____ | 11 |
| Brosses circulaires à désherber _____ | 12 |
| Brosse circulaire à désherber en câble d'acier _____ | 13 |
| Système à changement rapide A+B _____ | 14/15 |
| Rouleaux Brosseurs _____ | 16 |
| Brosses disques _____ | 17 |
| Tête de coupe professionnelle _____ | 18 |
| Accessoires _____ | 19 |
| Eliminer les mauvaises herbes avec une débroussailleuse _____ | 20 |
| Capot de protection _____ | 21 |
| Autres produits _____ | 22 |
| Nos brosses en usage partout _____ | 23 |



Dans ce qui suit, nous présentons nos quatre systèmes de balais circulaires. Que vous appréciez la polyvalence, le prix ou la durabilité, nous avons le système qui vous convient.

La notation par étoiles permet de comparer les systèmes entre eux en utilisant divers arguments.

Regarnissable



Usage unique



A+B Insieme

regarnissable dans une institution locale

A+B Speedy Fix

Système à mouchets qui économise de la place


fait main, plateau en bois

bon marché, usage unique

Brosse emboutie

S'installe directement sur l'assiette de montage

| | A+B Insieme | A+B Speedy Fix | fait main, plateau en bois | Brosse emboutie |
|--------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Efficacité de nettoyage | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
| Polyvalence | ★ ★ ★ | ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ |
| Prix | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ |
| Équipement 1ère fois | ★ ★ | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ |
| Coûts de fonctionnement | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ | ★ |
| Durabilité | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ | |
| Recycling | ★ ★ ★ | ★ ★ | | |
| Élimination | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ | |
| Transport | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ | ★ |
| Action sociale | ★ ★ ★ | | ★ ★ ★ | |
| Besoin en place | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ | ★ |



- A+B Insieme est le système le plus économique après 4 changements de brosses
- A+B Speedy Fix est moins cher que les brosses à usage unique après 8 changements de brosses
- Brosse à usage unique

BESOIN DE NOUVELLES BROSSES?

Mettez à disposition des brosse
vides ou usées
pour que nous
puissions
vous les
regarnir.

Contactez A+B,
notre téléphone 071 987 61 00

ÉCOLOGIQUE SOCIAL LOCAL

A+B INSIEME

Vous obtenez des balais
de haute qualité dans un
délai maximum de 15 jours
ouvrables et vous pouvez les
utiliser à nouveau.

Les transports vers vous sont effectués
par une agence locale de transport.

Vos avantages :

- La réutilisation des balais de rue usagés (5-10x)
- Possibilité d'ajustement rapide et saisonnier
- Élimination appropriée du matériel de remplissage usé
- Des voies de transport courtes protègent l'environnement et font gagner du temps
- La prise en considération d'une institution sociale dans votre région
- Un traitement simple avec A+B comme seul interlocuteur

RÉAPPROVISIONNEMENT DANS L'ATELIER SOCIAL LE PLUS PROCHE



Votre avantage: Utilise moins de place, car il n'y a que les mouchets à stocker.

- E-07195.1806** Speedy-Fix-Nova Ø 400 mm, LK 150 pour 26 mouchets, 50 mm
- E-07194.1806** Speedy-Fix-Nova Ø 500 mm montage rapide, 4 vis, LK 205 pour 32 mouchets, 50 mm
- E-06468.1806** Speedy-Fix-Nova Ø 500 mm montage rapide, 4 vis, LK 205 pour 32 mouchets, 70 mm
- E-03217.0208** Entretoise pour MFH PE Ø 200 x 62 x 30 mm



Mouchets à remplacer en fil d'acier plat

Se prêtent très bien au nettoyage du gravillon ou des gros déchets.

- W-0850.6698** Fil d'acier plat 2.8 x 0.45, 48 x 265 mm
- W-5011.5600** Fil d'acier plat 2.8 x 0.45 mm, 66 x 265 mm



Mouchets à remplacer en PP

Pour le nettoyage des surfaces qui ne supportent pas les fils d'acier, p.ex. pistes en tartan, sols de halles, parkings.

- W-0850.6702** PP 2 x 3 mm, 48 x 265 mm
- W-5011.2700** PP 2 x 3 mm, 66 x 265 mm
- W-5011.2700-RL** PP 2 x 3 mm, 70 x 265 mm



Mouchets à remplacer, mixtes

Une brosse d'excellente qualité, pour toute l'année.

- W-0850.6703** Fil d'acier plat / PP, 48 x 265 mm
- W-0790.0052** Fil d'acier plat / PP, 66 x 265 mm
- W-0790.0052-RL** Fil d'acier plat / PP, 70 x 265 mm



La brosse économique à usage unique!

Livable en différents diamètres et inclinaisons.

Fil d'acier plat 2.8 x 0.45 mm et PP 1.6 ou 2 x 3 mm, assortis

Brosse d'excellente qualité pour toute l'année, extrêmement efficace contre la poussière et les particules fines et tous types de saleté.

Fil d'acier plat 2.8 x 0.45 mm

Brosse extrêmement compacte, spécialement pour les nettoyages de printemps.

Fil d'acier plat 3.3 x 0.6 mm

Fil d'acier très robuste, se prêtant bien au balayage du gravillon et au ramassage des feuilles mortes.

Brosses embouties



Montage direct sur la bride (sans plaque de montage)

Livable en différents diamètres et matériaux.

Fil d'acier plat 2.8 x 0.45 mm et PP 1.6 ou 2 x 3 mm, assortis

Brosse d'excellente qualité pour toute l'année, extrêmement efficace contre la poussière et les particules fines et tous types de saleté.

Fil d'acier plat 2.8 x 0.45 mm

Brosse extrêmement compacte, spécialement pour les nettoyages de printemps.

Fil d'acier plat 3.3 x 0.6 mm

Fil d'acier très robuste, se prêtant bien au balayage du gravillon et au ramassage des feuilles mortes.



Sans feu et sans chimie!

Les fils d'acier plats sont retenus dans une douille de tôle et de nylon de notre propre fabrication. Selon la grandeur de la brosse circulaire, 60 à 76 touffes y sont solidement fixées. Ce système est une aide précieuse pour éliminer les mauvaises herbes.

Les spécialistes et les professionnels nous ont confirmés avoir obtenu d'excellents résultats avec ce système de brosses circulaires.

W-2382.5800 Support synthétique 350/550 mm
4 vis LK 216, 60 touffes

W-2352.5800 Support synthétique 400/700 mm
3 vis (245/245/260), 76 touffes

W-2354.5800 Support synthétique 450/700 mm
4 vis LK 300, 62 touffes

W-2390.5300 Support synthétique 490/750 mm
4 vis LK 420, 76 touffes



Brosse circulaire à désherber en câble d'acier



Idéale pour désherber les grandes surfaces planes.

Différentes variantes possibles en combinant les types de mouchets de brosses.

E-10195.1806 Plaque de montage Ø 410 mm avec entretoise pour MFH LK 150 avec vis pour système rapide et 40 mouchets en câble d'acier

E-10190.1806 Plaque de montage Ø 410 mm LK 205 avec vis pour système rapide et 40 mouchets en câble d'acier

Mouchet de brosse avec taraudage M12

W-5406.4400 PP 3 x 5 mm, Ø 22 x 300 mm

W-5406.5800 fil d'acier plat 2.9 mm, Ø 22 x 300 mm

D-61559324 câble d'acier, Ø 22 x 300 mm

D-61559323 câble d'acier, Ø 20 x 340 mm





Joint de récupération

- protège votre système hydraulique (joint profilé)



Support à changement rapide

- la pièce centrale du système est adaptée au type de machine
- disque perforé (LK) de 150 ou 205 mm



Plaque de montage rapide

- plaque polyvalente s'adaptant à toutes les brosses
- livrable en différentes formes et grandeurs
- il est également possible d'adapter d'anciennes plaques



Brosse circulaire

- disponible en différentes compositions



Pour toutes questions, veuillez préciser la marque et le type exact de votre machine.



Support à changement rapide

| no. d'article | Diamètre de perforation | Dimensions |
|---------------|-------------------------|------------|
| E-00503.0407 | 150 | Ø 190 x 22 |
| E-00504.0407 | 150 | Ø 190 x 33 |
| E-00505.0407 | 150 | Ø 190 x 0 |
| E-00502.0407 | 205 | Ø 240 x 22 |

Bride de montage

| no. d'article | Diamètre de perforation | Dimensions |
|----------------|-------------------------|------------|
| E-00518.0407-1 | 150 | Ø 190 x 22 |
| E-08998.0408 | 205 | Ø 240 x 22 |

Plaque de montage

compris le jeu de vis et les instructions de montage

| no. d'article | Diamètre de perforation | Dimensions |
|---------------|-------------------------|------------|
| E-31146.0405 | 150 + 205 | Ø 390 |
| E-31004.0405 | 150 + 205 | Ø 480 |
| E-31005.0405 | 150 + 205 | Ø 530 |
| E-31145.0405 | 150 + 205 | Ø 570 |

Set de vis pour brosses

compris vis, rondelles, écrous et écrous à bride

| no. d'article | Quantité | Dimensions |
|---------------|----------|------------|
| TB1 | 4-fois | M10 x 50 |
| TB2 | 6-fois | M10 x 55 |
| TB3 | 8-fois | M10 x 50 |

Toutes les dimensions sont en mm




Le matériel-Mix optimal

Nous fabriquons des rouleaux de balayage pour tous les modèles de machine. Communiquez nous le modèle et les dimensions et nous vous fournirons les brosses adaptées!

Choisissez le matériel-Mix adapté à vos besoins. Robuste, poils en plastique ou poils en plastique et métal – en ligne ou mélangé. C'est vous qui décidez !

En principe: Plus vous mettez de métal et plus l'agressivité augmente et assure un meilleur nettoyage.



La position des poils

Selon la position de l'aspiration, le transport des saletés peuvent s'effectuer par derrière, sur le côté ou au milieu.

Laissez nous vous conseiller.



La bonne solution

Que l'on choisisse : deux ou quatre rangées, rondes, quatre ou six cotés... Selon la forme, les dimensions ou le support, nous nous adaptons d'après vos désirs et les exigences techniques.



Classic Line

Classic Line est le système standard universel.

Les brosses disques se laissent facilement et proprement retirer – ce qui économise du temps et de l'argent.

Disponible avec des poils en plastique ou en acier. Communiquez nous les dimensions intérieures et extérieures et nous vous enverrons volontiers une offre.



Wave Line

Les brosses disques sont mises en place selon l'arbre de transmission, la forme des disques nous assure un transport optimal et un résultat de nettoyage jamais atteint.

Support et brosse en plastique permettent une longue vie et un bon résultat. Disponible avec des poils en plastique ou en acier.



Formes spéciales

Brosses disques à boisseau ou disque-brosse avoyée. Contactez nous avec vos demandes. Pour le déneigement, nous disposons aussi de disque-brosse performant.





Tête de coupe professionnelle grand format, avec bouton métallique


Tête de coupe avec deux fils, semi-automatique, changement du fil par l'extérieur, sans démontage. Pour fils de 2.4 à 4 mm, ronds, carrés, ou profilés en dents de scie.

| | | s'adapte à |
|-----------------|---------------|--|
| H-292546 | LGA 8 x 1.25 | Yamaha, ECHO Standard STIHL FS 91 / 96 / 106I |
| H-292541 | LGI 10 x 1.00 | diverse STIHL |
| H-292542 | LGI 10 x 1.25 | Honda, Tiger, ECHO, Husqvarna |
| H-292543 | LGI 12 x 1.50 | Dolmar, Solo, diverse STIHL |
| H-292544 | LGI 12 x 1.75 | Husqvarna Standard |
| H-292504 | LGI 14 x 1.5 | STIHL FS 550 |



Tête de coupe professionnelle très solide renforcée par une plaque métallique

| | | s'adapte à |
|-------------------|---------------|--|
| H-292546-1 | LGA 8 x 1.25 | Yamaha, ECHO Standard STIHL FS 91 / 96 / 106I |
| H-292541-1 | LGI 10 x 1.00 | diverse STIHL |
| H-292542-1 | LGI 10 x 1.25 | Honda, Tiger, ECHO, Husqvarna |
| H-292543-1 | LGI 12 x 1.50 | Dolmar, Solo, diverse STIHL |
| H-292544-1 | LGI 12 x 1.75 | Husqvarna Standard |
| H-292504-1 | LGI 14 x 1.5 | STIHL FS 550 |



Oeillet

H-292526 Oeillet pour la tête de coupe

Aiguille pour fil de coupe

H-292528 Aiguille rouge pour fil de coupe

Fil de coupe

H-292601 rond 3.0 mm dans un dérouleur de 67 m

H-292603 carré 3.0 mm dans un dérouleur de 56 m

H-292604 en dents de scie 2.7 mm dans un dérouleur de 67 m

Fil de coupe grand rouleau

H-292625 rond 3.0 mm

H-292623 carré 3.0 mm

H-292624 profilé en dents de scie 2.7 mm

Brosse à mèches d'acier torsadées

Pour les débroussailleuses jusqu'à max. 35 cm³

H-430323 Ø 165 mm calibre Ø 20 mm

H-430323-1 Ø 165 mm calibre Ø 25.46 mm



Tête de brosse de désherbage

Puissance du moteur recommandée: 40 cm³ min., soit 1,8 kW / 2,5 ch

| | | s'adapte à |
|---------------------|--------------------------|--|
| H-0992.1094E | Diamètre Ø 20/30 mm | Husqvarna 152, Jonsered STIHL modèles FS 330 / FS 400 / FS 450 / FS 550 ECHO, Jonsered, Mitsubishi |
| H-0944.1094E | Diamètre Ø 20 mm | Mitsubishi, Shindaywa, STIHL FR 450, Honda GX31, Jonsered, ECHO RM465 |
| H-0945.1094E | Diamètre Ø 25.46 mm | |
| H-0921.1094 | Mouchets de remplacement | emballage de 12 pièces |

Pour d'autres débroussailleuses sur demande.



Kit de démarrage:

- 1 tête à brosse de désherbage
- 6 brochettes en câble d'acier à enfiler
- 1 clé de montage
- mode d'emploi
- liste des contrôles de sécurité (SUVA)



Capot de protection

H-299000
capot de protection transparent, sans fixation

Indispensable! Fixation pour le capot de protection.

| | diamètre intérieur |
|-----------------|--------------------|
| H-299026 | Ø 26 mm |
| H-299028 | Ø 28 mm |
| H-299032 | Ø 32 mm |
| H-299035 | Ø 35 mm |

Pour un résultat super:



avant



après

Autres accessoires disponibles (articles de protection, etc).



Brosses techniques

Nous sommes l'un des principaux fabricants suisses de brosses techniques en tous genres tels que les brosses circulaires et à rouleaux, les brosses à disques, les brosses tubulaires, brosses à bandes, têtes de brosse, courroie de brosses et bien plus encore.



Brosses abrasives

Ces brosses à disques et rondes à grains abrasifs sont utilisées pour structurer, rendre rugueux ou enlever la peinture, sont populaires auprès des artisans de toutes sortes. Fabriqué au Toggenburg, avec valeur ajoutée et de haute qualité.



Brosses en bandes

Nous proposons une large gamme de brosses en bandes, qui sont principalement utilisées pour étanchéifier et protéger. Montée sur un cadre métallique, la garniture est dense, très serrée et étanche.



Tapis d'entrée

Nous donnons une touche personnelle à votre zone d'entrée! Qu'il soit rond, hexagonal ou avec une découpe, rouge, vert ou anthracite ou autres couleurs de votre choix, trouvons ensemble le tapis parfait pour vous. Également avec votre logo personnel ou une inscription personnelle.



Brosses hygiéniques

Produits de haute qualité pour divers domaines qui doivent se soumettre à des normes d'hygiène, tel que: boulangeries, gastronomie, hôpitaux, agriculture et entreprises de nettoyage, pour un nettoyage hygiénique professionnel.



Nettoyage des bâtiments

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour un nettoyage compétent dans et autour du bâtiment: du balai de riz à la brosse de nettoyage pour fontaines. Nous vous conseillerons volontiers personnellement.

Vous trouverez de nombreux autres produits sur notre page d'accueil:
www.brosses-techniques.ch



Domaine automobile et de tunnels de lavage



Travaux sur métaux



Travaux sur bois



Industrie alimentaire



Domaine des machines



Domaine de la construction



Nettoyage des bâtiments



Nettoyage des routes et pistes d'aviation



Commerces spécialisés



Domaine horloger



Domaine pharmaceutique et médical



Service de la défense et de la protection



Industrie du textile



Vous trouverez nos conditions pour la vente, la livraison et les conditions générales sur www.brosses-techniques.ch



A+B Bürsten-Technik AG

Service suisse de l'offre
à la livraison.



A+B Bürsten-Technik AG, Bleikenstrasse 92, CH-9630 Wattwil
Telefon +41 (0)71 987 61 00, Telefax +41 (0)71 987 61 01, ab@buersten-technik.ch, brosses-techniques.ch

